



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες : Δέσποινα Αρχοντίδου
Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12
Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400
Τηλέφωνο: 22543-50148
e-mail: prosfores@1160.syzefxis.gov.gr

Μύρινα 13-10-2025
Αρ. Πρωτ.: 10929

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών

Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών για όσα υλικά υπάρχουν.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ ΥΓΕΙΟΥΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 4gr ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 2% ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΣΤΙΚΗ	ΤΕΜ	4500
2	ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΛΗΞΗΣ	ΤΕΜ	100
3	ΕΔΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΓΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΛΗΞΗΣ	ΤΕΜ	100

- Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.
- Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.
- Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται.

- Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως **17-10-2025 και ώρα 14:00** μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : prosfores@1160.syzefxis.gov.gr . Τα επισυναπτόμενα έγγραφα να είναι σε μορφή PDF και στο θέμα να αναγράφεται ο αριθμός της Δημοσίευσης και η επωνυμία της εταιρείας.
- Τα πανάκια αντισηψίας να είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:
 - Να είναι εμποτισμένα με 4 gr αντισηπτικού διαλύματος με 2% χλωρεξιδίνη και 70% ισοπροπυλική αλκοόλη (w/w).
 - Να περιέχουν πορτοκαλί χρωστική για την ορατή και άμεση διάκριση της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται. Οι χρωστικές που χρησιμοποιούνται στο προϊόν να έχουν εγκριθεί και να πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 2009/35/EK και 94/36/EK.
 - Να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε υγιές δέρμα και να συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: EN1276, EN13727, EN1650, EN13624, EN12791
 - Να διαθέτει άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ως Βιοκτόνο Τύπου 1
 - Το κάθε πανάκι να έχει διαστάσεις 15x15 cm +/-1cm.
 - Να διατίθεται σε συσκευασία ατομικών μονοδόσεων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ