



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες : Αικατερίνη Αθανασίου
Ταχ. Δ/ση: Ηφαίστου 12
Μύρινα Λήμνου Τ.Κ. 81400
Τηλέφωνο: 22543-50129
e-mail: prom@1160.syzefxis.gov.gr

Μύρινα 03-03-2026

Αριθμ. Πρωτ: 1969

DIMITRIOS MANOS
03/03/2026 10:01

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2026 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Νο3/13-02-2026 ΘΕΜΑ 10ο (ΑΔΑ: 926Κ469ΗΖΞ-10Χ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου **Μικροβιολογικών-Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμοι Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό – Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου CPV: 71620000-0 (Υπηρεσίες Αναλύσεων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.900,00€ χωρίς ΦΠΑ (37.076,00€ με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για δύο (2) έτη.**

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147Α/2016
2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»(Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147Α/2016 .
3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147Α/2016 .
4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001), όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147Α/2016 .
5. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

6. Του Ν. 4605/2019 (Α'52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005» όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147Α/2016 .
8. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» όσον αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του ΠΔ 147^Α/2016 .
10. Του Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
11. Του Ν. 4738 ΦΕΚ Α 207/27.10.2020 –Τροποποίηση άρθρου 73 Ν.4412/16.
12. Την υπ'αριθμ. 3/09-02-2026 απόφαση της επιτροπής κληρώσεων

Την υπ'αριθμ. Νο3/13-02-2026 ΘΕΜΑ 10ο (ΑΔΑ: 926Κ469ΗΖΞ-10Χ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Λήμνου περί έγκρισης για ανοιχτή πρόσκληση συλλογής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών–Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό – Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου CPV: 71620000-0 (Υπηρεσίες Αναλύσεων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.900,00€ χωρίς ΦΠΑ (37.076,00€ με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για δύο (2) έτη.

13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1956/02-03-2026 (ΑΔΑ:ΡΚ7Θ469ΗΖΞ-ΓΡ3) Απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης του Οικονομικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου.

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Διενεργείται η παρούσα διαδικασία μετά από συλλογή προσφορών, για ανάδειξη αναδόχου για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών–Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμου Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό – Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου CPV: 71620000-0 (Υπηρεσίες Αναλύσεων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.900,00€ χωρίς ΦΠΑ (37.076,00€ με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για δύο (2) έτη.

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εργασιών.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Γ. Ν. –Κ.Υ Λήμνου έως την **Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ.** σε κλειστό φάκελο .

Όσες προσφορές θα κατατεθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας, θα επιστραφούν ως εκπρόθεσμες χωρίς να αποσφραγισθούν

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ** στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία	Γενικό Νοσοκομείο –Κέντρο Υγείας Λήμνου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	997255081
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00859.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Ηφαίστου 12
Πόλη	Μύρινα Λήμνου
Ταχυδρομικός Κωδικός	81400
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL 411
Τηλέφωνο	2254350129
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	prom@1160.syzefxis.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Αικατερίνη Αθανασίου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.limnoshospital.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	«Ανοικτή πρόσκληση για συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών–Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμοι Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό – Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Προϋπολογισμός Γενικού Νοσοκομείου –Κέντρου Υγείας Λήμνου
ΑΔΕ	24209890000001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	29.900,00€ (χωρίς ΦΠΑ) Για 2 έτη 37.076,00€ (με ΦΠΑ 24%) Για 2 έτη
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	CPV: 71620000-0
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Συμπερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της)

<p>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ –ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</p>	<p><u>Έναρξη:</u> από την ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.</p> <p><u>Έντυπη υποβολή:</u> Στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου, στη Δ/ση: Ηφαίστου 12, Μύρινα Λήμνου Ταχ. Κωδ.: 81400</p> <p><u>Λήξη:</u> έως Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ.</p>
<p>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</p>	<p>Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ</p>
<p>ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</p>	<p>Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου</p>
<p>ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ</p>	<p>2 ΕΤΗ από την υπογραφή της σύμβασης</p>
<p>ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ</p>	<p>Με την ανάρτηση της Σύμβασης στον διαδικτυακό ιστότοπο ΚΗΜΔΗΣ</p>

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Άρθρο 86/Ν.4412) για την ανάδειξη αναδόχου Μικροβιολογικών-Χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, επιφανειών καθώς και Χημικές Μικροβιολογικές αναλύσεις Πόσιμοι Νερού στο χώρο του Νοσοκομείου και Μικροβιολογικό – Χημικό Έλεγχο για ενδοτοξίνες στην μονάδα του τεχνικού νεφρού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου CPV: 71620000-0 (Υπηρεσίες Αναλύσεων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.900,00€ χωρίς ΦΠΑ (37.076,00€ με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για δύο (2) έτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γ. Ν. – Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ

Κάθε προμηθευτής- ανάδοχος , επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.

Αναλυτικά οι Όροι αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.	ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ Σ ΠΡΟΣΦΟΡ ΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝ ΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ ΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡ ΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ	ΤΡΙΤΗ 03/03/2026	ΤΡΙΤΗ 03/03/2026	ΔΕΥΤΕΡΑ 16/03/2026 14:00 μ.μ.	ΤΡΙΤΗ 17/03/2026 11:00 π.μ.	12 ΜΗΝΩΝ

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης καταχωρήθηκε:

Περίληψη της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης έχει σταλεί για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα κοινοποιηθεί (μέσω e-mail),

- 1) Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
- 2) Επιμελητήριο Λέσβου
- 3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου
- 4) Δήμο Λήμνου
- 5) Στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου www.limnoshospital.gr
- 6) Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Γ.Ν-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ μέχρι τις 16/03/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 μ.μ. με οποιονδήποτε τρόπο.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Στο Διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 1**ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται:

Α) από το Ν.4782/2021, ‘Αρθ.55 (με ισχύ από 01.09.2021).

Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 119/Ν.4412 - Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 ως εξής.

- Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 (Ν.4412), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.
- Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2**ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (Άρθρο 97/Ν.4412).

ΑΡΘΡΟ 3**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ****«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».**

Στο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ανάθεσης - Κατακύρωσης» υποβάλλονται, **επί ποινή αποκλεισμού**, όλα τα απαιτούμενα, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
6. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της παρούσας Πρόσκλησης.

2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του Άρθρου 73 του Ν.4412/2016):

- α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
- β) δωροδοκία**, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
- γ) απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
- δ) τρομοκρατικά εγκλήματα** ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
- ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες** ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
- στ) παιδική εργασία** και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- αα)** στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
- ββ)** στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Φορολογική Ενημερότητα.**4) Ασφαλιστική Ενημερότητα** (Άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν αξιολογείται και **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος) ο οποίος θα πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στη Διακήρυξη περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισμένος φάκελος)

περιλαμβάνει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου προμηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.

- 1) Η τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) της προσφοράς να περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής που βαρύνουν τον προμηθευτή. Να αναφέρεται ότι η προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με το νόμιμο Φ.Π.Α., ο οποίος θα διευκρινίζεται ποιος είναι.
- 2) Η προσφορά θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Προσφορά που δηλώνει χρονική ισχύ μικρότερη του ανωτέρω διαστήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 3) Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο).
- 4) Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.
- 5) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής (εκτός της περίπτωσης αλλαγής στο Παρατηρητήριο Τιμών) απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 6) Η αρίθμηση των προσφερομένων ειδών θα πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί την αρίθμηση του πίνακα των υπό προμήθεια ειδών, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.
- 7) Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ζητούμενων ειδών. **Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.** Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται.

8) Οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των ζητούμενων ειδών και το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται Εγγύηση Συμμετοχής για τη συμμετοχή σε Πρόσκληση Απευθείας Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Άρθρο 21 / Ν.4782).

ΑΡΘΡΟ 5.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την **οριστική παραλαβή** των υλικών- υπηρεσιών.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:

Επίσης μεταφορικά για την παράδοση των ειδών στο Ίδρυμα, επιβαρύνουν τους προμηθευτές. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης.

Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει ΤΙΜΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 7

ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο **με κλήρωση** μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται

ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού, παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση.

Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, και τουλάχιστον τα εξής:

1. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.
4. Την τιμή.
5. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
6. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
7. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
8. Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
9. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχομένων υπηρεσιών, από αυτή που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016. Με την απόφαση κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) και μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχομένων

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί, θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για **δύο (2) έτη**.

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, την Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής

της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133/ Ν. 4412/2016), να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,
- γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/Ε.Ε., η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης.

Τέλος, τόσο η αρχική όσο και η εκ προαιρέσεως ενεργοποιημένη σύμβαση, δύναται να λυθεί πριν την οριστική λήξη της εάν ΟΛΑ τα είδη που αναγράφονται σε αυτή, συμπεριλαμβάνονται σε κεντρικό (ενιαίο) διαγωνισμό ή διαγωνισμό που έχει διενεργηθεί από κεντρική ή ανώτερη Αρχή και ο κεντρικός (ενιαίος) διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής συμβάσεως. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει σχετικώς τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια .

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, **επί ποινή απόρριψης** της προσφοράς, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποιον από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΗ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

- Η ανάδοχος εταιρεία, μικροβιολογικό εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ.
- Οι δειγματοληψίες και η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο θα πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους δειγματολήπτες, με επιστημονικό υπόβαθρο, κατάλληλο εξοπλισμό και περιέκτες, στους χώρους του Νοσοκομείου χωρίς επιπλέον δαπάνη.
- Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται με γνωμάτευση επί των αποτελεσμάτων, αξιολογώντας σε τυχόν αποκλίσεις την πιθανή αιτία και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης ή περαιτέρω διερεύνηση και θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Νοσοκομείο και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
- Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τον αριθμό των δειγμάτων και τις παραμέτρους των αναλύσεων ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.
- Σε περίπτωση που ζητηθεί έκτακτη δειγματοληψία, η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προβεί άμεσα στη δειγματοληψία, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης.
- Το εργαστήριο παρακαλείται όπως αναφέρει το κόστος ανάλυσης ανά δείγμα για κάθε ανάλυση είδους π.χ. γάλα.
- Το εργαστήριο θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ για όλες τις απαιτούμενες μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους αναλύσεων

στα νερά, για όλες τις απαιτούμενες μικροβιολογικές παραμέτρους στα τρόφιμα καθώς επίσης και στη δειγματοληψία του νερού και στη δειγματοληψία επιφανειών. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, το κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον τις παραπάνω διαπιστεύσεις.

ΠΛΑΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Ο Μ Χ	E. coli	S. aureus	Listeria	Sal m. spp	Coliforms	Θειοαναγωγικά	Campylobacter	Αντιβιοτικά	Κλωστρίδια	Αριθμός δειγμάτων για 2 έτη
Γάλα				✓	✓						8
Τυριά		✓	✓	✓	✓						12
Γιαούρτι - Βούτυρο				✓	✓						12
Ωμό κρέας- Κοτόπουλο					✓						16
Αυγά					✓						8
Κομπόστες φρούτων - Τοματοπολτοί	✓		✓		✓						8
Μπαχαρικά					✓						4
Αλλαντικά	✓	✓	✓	✓	✓					✓	8
Ζεστή κουζίνα(είδη με κρέας)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				4
Ζεστή κουζίνα (είδη με κοτόπουλο)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			6
Κρύα κουζίνα, σαλάτες	✓	✓	✓	✓	✓	✓					8
Είδη ζαχαροπλαστικού	✓	✓	✓	✓	✓	✓					8

ΠΛΑΝΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ- ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Υγρασία	Λίπος	Λίπος επί ξηρού	Πρωτεΐνες	Αφλατοξίνη Μ1	Μόλυβδος	ΣΥΑΛ	Υδράργυρος	Κάδμιο	Αριθμός δειγμάτων για 2 έτη
Βούτυρο	✓	✓		✓	✓	✓				4
Γάλα		✓					✓			4
Γιαούρτι		✓		✓	✓		✓			4
Τυριά	✓		✓		✓					4
Ωμό Κρέας						✓			✓	4

ΠΛΑΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

	ΟΜΧ	Coliforms	Αριθμός δειγμάτων για 2 έτη
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - ΣΚΕΥΗ	✓	✓	8

2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Α. Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

- Οι εργαστηριακές αναλύσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 (ΦΕΚ 3525/Β’/25-5-2023) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)» και τις όποιες αναθεωρήσεις της.
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δομικές (EA-MLA testing) για το σύνολο των παραμέτρων που ζητούνται από τον φορέα.
- Σύμφωνα με τα πεδία του ΕΣΥΔ η έννοια της διαπίστευσης αφορά τη διαπίστευση ανά τύπο δοκιμής (παράμετρο) του φορέα και διευκρινίζεται ότι:
 - οι δοκιμές πρέπει να αφορούν τις αναλύσεις νερού,
 - οι κατηγορίες πεδίων διακρίνονται σε μικροβιολογικές και χημικές,
 - ανά πεδίο θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες που ζητούνται από το φορέα.
- Θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία ολόκληρου του δικτύου διανομής της Υγειονομικής Μονάδας, τα οποία θα καθορίζονται με μέριμνα του Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.

Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης για τη δειγματοληψία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παρατηρήσεις

- Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του ανάδοχου με τις υποδείξεις των σημείων και συχνοτήτων από τη Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων.
- Τα λαμβανόμενα δείγματα θα μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο (εντός 24ώρου από τη δειγματοληψία), απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού.
- Ο εξοπλισμός και οι περιέκτες για την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών είναι ευθύνη του ανάδοχου.

- Δε θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν προσκομισθεί το Πεδίο Διαπίστευσης του εργαστηρίου που να περιλαμβάνει τις σχετικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις καθώς και για τη δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, θα πρέπει το κάθε εργαστήριο να είναι επίσης διαπιστευμένο για το σύνολο των απαιτούμενων παραμέτρων αναλύσεων και τη δειγματοληψία.
- Τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, εφόσον είναι υπογεγραμμένα με πρωτότυπη υπογραφή από τον υπεύθυνο έναντι του νόμου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ανάδοχου στο Νοσοκομείο και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, με τρόπο ώστε να είναι ορατή με ευκρίνεια η μέτρηση των ελεγχόμενων στοιχείων, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή γι' αυτό, καθώς επίσης και υπογραμμισμένο με έντονη γραφή όποιου στοιχείου μετρηθεί με απόκλιση από τα επιτρεπόμενα όρια.
- Σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπόμενα όρια, άμεση επικοινωνία με τη Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (τηλ.: 2254350445, e-mail: loimoxeis@1160.syzefxis.gov.gr), ώστε να είναι τάχιστα η παρέμβαση ή οι διορθωτικές ενέργειες, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης.

Έλεγχοι

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3525/Β'/25-5-2023 οι έλεγχοι που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για κάθε δείγμα στο νερό δικτύου από διάφορα σημεία είναι οι εξής:

ΠΛΑΝΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

	pH	Αγωγιμότητα	Θολότητα	Χρώμα	Οσμή	Γεύση	Υπολειμματικό Χλώριο	Σίδηρος	Αριθμός δειγμάτων για 2 έτη
Χημική Ανάλυση Νερού	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44

ΠΛΑΝΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ

	Ετερότροφα 22oC	Ετερότροφα 37oC	Coliforms	E. coli	Εντερόκοκκοι	Ps. aeruginosa	Legionella spp	Clostridium perfringens	Αριθμός δειγμάτων για 2 έτη
Μικροβιολογική Ανάλυση Νερού	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3525/Β'/25-5-2023 σχετικά με την πρόληψη της νόσου των Λεγεωνάριων, πρόκειται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στο νερό (από ντους) για το μικρόβιο της Λεγεωνέλλας ως εξής:

ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ LEGIONELLA

	Legionella	Αριθμός δειγμάτων για 2 έτη
Δείγμα νερού	✓	80

Β. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Δειγματοληψίες νερού αιμοκάθαρσης και υγρού αιμοδιάλυσης

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο διεθνώς αποδεκτό πρότυπο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα που συμμετέχει στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης για τις δομικές (EA-MLA testing) για το σύνολο των παραμέτρων που ζητούνται από τον φορέα.
- Σύμφωνα με τα πεδία του ΕΣΥΔ η έννοια της διαπίστευσης αφορά τη διαπίστευση ανά τύπο δοκιμής (παράμετρο) του φορέα και διευκρινίζεται ότι:
 - οι δοκιμές πρέπει να αφορούν τις αναλύσεις νερού και υγρών στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,
 - οι κατηγορίες πεδίων διακρίνονται σε μικροβιολογικές και χημικές,
 - ανά πεδίο θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες που ζητούνται από το φορέα.
- Θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, τα οποία θα καθορίζονται με μέριμνα της Διεύθυνσης της Μονάδας.

Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαπίστευσης για τη δειγματοληψία σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025, χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παρατηρήσεις

- Οι δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του ανάδοχου με τις υποδείξεις των σημείων από τη Διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
- Τα λαμβανόμενα δείγματα θα μεταφέρονται άμεσα στο εργαστήριο (εντός 24ώρου από τη δειγματοληψία), απαραίτητη προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού.
- Ο εξοπλισμός και οι περιέκτες για την πραγματοποίηση των δειγματοληψιών είναι ευθύνη του ανάδοχου.

- Δε θα γίνει δεκτή προσφορά αν δεν προσκομισθεί το Πεδίο Διαπίστευσης του εργαστηρίου που να περιλαμβάνει τις σχετικές μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις καθώς και για τη δειγματοληψία νερού και υγρών Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
- Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εργαστηρίων, θα πρέπει το κάθε εργαστήριο να είναι επίσης διαπιστευμένο για το σύνολο των απαιτούμενων παραμέτρων αναλύσεων και τη δειγματοληψία.
- Τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, εφόσον είναι υπογεγραμμένα με πρωτότυπη υπογραφή από τον υπεύθυνο έναντι του νόμου ή το νόμιμο εκπρόσωπο του ανάδοχου στο Νοσοκομείο, τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, με τρόπο ώστε να είναι ορατή με ευκρίνεια η μέτρηση των ελεγχόμενων στοιχείων, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή γι' αυτό, καθώς επίσης και υπογραμμισμένο με έντονη γραφή όποιου στοιχείου μετρηθεί με απόκλιση από τα επιτρεπόμενα όρια.
- Σε περίπτωση απόκλισης από τα επιτρεπόμενα όρια, άμεση επικοινωνία με τη Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (τηλ.: 2254350445, e-mail: loimoxeis@1160.syzefxis.gov.gr), και το Πρωτόκολλό του Νοσοκομείου (e-mail: info-gnlimnou@1160.syzefxis.gov.gr) ώστε να είναι τάχιστα η παρέμβαση ή οι διορθωτικές ενέργειες, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης.

Έλεγχοι

Βάσει των θεραπευτικών πρωτοκόλλων της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας για την αιμοκάθαρση και σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	Αριθμός δειγμάτων για 2 έτη
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	
ΟΜΧ	66
ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΕΣ	20
ΧΗΜΙΚΑ (Al, Cd, Ca, Cr, Cu, Pb, Mg, χλωριούχα, φθοριούχα, νιτρικά, θειικά)	10

ΠΛΑΝΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

	Δειγματοληψία	Αριθμός δειγματοληψιών για 2 έτη
Δείγμα νερού	ν	12

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση των ζητούμενων αναλύσεων.
2. Η αυξομείωση της συχνότητας επανάληψης δειγματοληψίας σε σχέση με αυτή που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ώστε τα δείγματα να είναι αντιπροσωπευτικά της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται σε όλη τη διάρκεια του έτους, έγκειται στην πρωτοβουλία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου για το πόσιμο νερό δικτύου και της Διεύθυνσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού για το νερό αιμοκάθαρσης και των υγρών αιμοδιάλυσης.
3. Σε ειδικές περιπτώσεις ή ατυχήματα θα πραγματοποιείται έκτακτος έλεγχος σε παραμέτρους που θα καθορίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς της Υγειονομικής Μονάδας (ανταπόκριση του ανάδοχου για δειγματοληψία και ανάλυση εντός 24ώρου), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν μία ολέθρια επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και της λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού αντίστοιχα.
4. Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυτοί θα πληρωθούν βάσει της τιμής προσφοράς του ανάδοχου.
5. Στην περίπτωση που δεν απαιτηθεί επαναληπτική δειγματοληψία, τα επαναληπτικά δείγματα θα ληφθούν ως μία επιπλέον δειγματοληψία.
6. Οι τιμές θα δοθούν ανά δείγμα και όχι ανά παράμετρο.

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995, Ν.3846/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ